

Kompaktowy, wydajny i trwały samojezdny automat szorująco-zbierający

AS710R sprawdza się przy czyszczeniu twardych podłoży takich jak: beton, marmur, terakota, winyl, zabezpieczone podłogi drewniane itp. Standardowo maszyna dostarczana jest następującymi akcesoriami: szczotka x 2, trzymak pada x 2, dysza ssaca, wbudowany prostownik i baterie 6V x 4. Jako opcja dostępne są zderzak przedni i żółte światło ostrzegawcze.

- Prosty i łatwy w obsłudze: intuicyjny pulpit sterowniczy, wszystkie funkcje czyszczenia uruchamiane jednym przyciskiem; przyjazne dla operatora menu ustawień pracy
- Wbudowany prostownik umożliwia ładowanie baterii z dowolnego gniazdka
- Duży otwór w zbiorniku wody brudnej umożliwia łatwe czyszczenie
- Niezawodny i bezpieczny: automatyczna redukcja prędkości jazdy na zakrętach; ergonomiczne siedzisko z wyłącznikiem bezpieczeństwa
- Miejsce do zawieszenia dyszy ssącej na zbiorniku na czas transportu
- Miejsce do przechowywania telefonu komórkowego lub innych gadżetów, port USB zapewniający ładowanie telefonu komórkowego

Maszyna przeznaczona do trudniejszych warunków pracy. Sprawdza się zarówno w firmach sprzątających jak i u wymagających użytkowników np.

w zakładach produkcyjnych, na parkingach, w centrach handlowych, w centrach wystawienniczych - na powierzchniach większych od 5000 m²



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	AS710R-EU RIDE-ON SCRUBBER 24V
INNE AKCESORIA			
DYSZA SSĄCA KPL.	VR16000	0	•
GUMY DYSZY PRZÓD	VR16002	0	•
GUMY DYSZY TYŁ	VR16003	0	•
ŁADOWARKA	VR13240	0	•
SZCZOTKA	VR14300	0	•
TRZYMAK PAD 14INCH	VR14303	0	•

Model AS710R-EU RIDE-ON SCRUBBER 24V

Nr. ref 50000315

CECHY PRODUKTU

- Zawiera uchwyt pada •
- Prostownik baterii •
- Wersja bateryjna •
- Węże do opróżniania zbiornika nieczystości •
- Zespół tarczowy: 2 szczotki •
- Wskaźnik poziomu wody •



Kompaktowy, wydajny i trwały samojezdny automat szorująco-zbierający

Dane techniczne	AS710R-EU RIDE-ON SCRUBBER 24V
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	69
Silnik napędu kół HP (kW)	500W
Silnik szczotki (W)	2X300W
Moc silnika ssącego (W)	500W
Baterie	6V 245Ah AGM 4PCS
Podciśnienie (mmH2O)	1800
Wydajność (m ² / godz.)	4413 m ² /h
Szerokość czyszczenia (mm)	710mm
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	10%
Zbiornik roztworu (l)	120
Zbiornik nieczystości (l)	120
Rear wheel dim in. (cm) / type	30
Drive wheels in. (cm)	25
Szerokość dyszy ssącej (mm)	940
Średnica szczotki (mm)	355 * 2
Nacisk szczotki (kg)	35
Prędkość szczotki (obr/min)	204
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1730x810x1410 (package)
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1580x760x1230 (machine)
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	390x590x350
Ciężar netto (kg)	225
Maximum shipping weight	435
System ładowania	24V 25A
Prędkość maksymalna	6km/h

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	AS710R-EU RIDE-ON SCRUBBER 24V
INNE AKCESORIA			
DYSZA SSAĆCA KPL.	VR16000	0	●
GUMY DYSZY PRZÓD	VR16002	0	●
GUMY DYSZY TYŁ	VR16003	0	●
ŁADOWARKA	VR13240	0	●
SZCZOTKA	VR14300	0	●
TRZYMAK PAD 14INCH	VR14303	0	●



Kompaktowy, wydajny i trwały samojezdny automat szorująco-zbierający

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	AS710R-EU RIDE-ON SCRUBBER 24V
ŻÓLTE ŚWIATŁO OSTRZEGAWCZE	VR17160	0	○

